

Créateur - Fabricant de Portails sur Mesure



portails vincent



CATALOGUE

Présentation

L'entreprise familiale de ferronnerie fut créée en **1930** à **OFFIN** par **Adolphe VINCENT**, au retour de son service militaire.

En **1946**, **Jean VINCENT**, ne pouvant que s'intéresser au marteau et à l'enclume dont il avait entendu le bruit tout au long de sa jeunesse, commença à travailler avec son père Adolphe, en tant que **maréchal ferrant** dans un petit atelier à OFFIN. L'activité de l'entreprise consistait alors à ferrer les chevaux, fabriquer des cuves à mazout et à réparer du matériel agricole.

En **1957**, ils décidèrent de s'installer à **Boubers-les-Hesmond**, où ils créent leur propre forge, toujours pour ferrer les chevaux. Ils commencèrent à fabriquer du matériel agricole.

En **1967**, **Adolphe VINCENT** décéda et son fils **Jean** reprit une petite forge de 40 m² à **OFFIN** pour l'agrandir par la suite.

En **1984**, malgré la disparition des chevaux et des petits travaux de maréchalerie, **Jean VINCENT** continua à travailler le fer et diversifia sa production en fabriquant des charrues, fendeuse de bûches, sous-soleuse, bêtaillères. Il travailla aussi en sous-traitance pour d'autres sociétés spécialisées dans le machinisme agricole. Il produisit des chaînes pour la société **STOLZ SEQUIPAG** à WAILLY BEAUCAMP et pour la SOCIETE **HARDI EVRARD** à Beaurainville.

La forge s'agrandit, (1000 m²) et l'entreprise se transforma en **Société à Responsabilité Limitée** au capital de 50 000 francs. **Jean VINCENT** embaucha ses deux fils (**Jean Luc** et **Jean Charles**) et **3** apprentis.

En **1991**, au décès de **Jean VINCENT**, son fils **Jean Luc** reprit l'entreprise avec son épouse qui devint gérante.

Il prospecta et obtint deux marchés :

La société PROVOST, usine de rayonnage à Neuville en Ferrain
DECATHLON, magasin de sport

Désormais, **Jean Luc** se spécialise dans la **tôlerie** et la **serrurerie tubulaire**. L'entreprise fabrique des chariots, des palettes, des containers, des rayonnages, des barres d'appartement, des bancs de musculation, etc...

Le développement de l'entreprise s'est réalisé également grâce à la fabrication des portails sur mesure sans entretien pour les particuliers.

En **1998**, Jean Luc embaucha sa fille **Séverine** pour s'occuper de la partie administrative.

1999 voit la construction d'un **nouveau bâtiment** de **3000 m²** dans la Zone industrielle de la Petite Dimerie à **FRUGES**. Ainsi, grâce au déménagement de l'entreprise, des conditions de travail s'améliorent de même que le partenariat avec les clients et les fournisseurs. Des investissements sont également engagés dans du matériel haut de gamme, à la pointe de la technologie : cisaille, perceuse, cintreuse à commande numérique, encocheuses à angles variables, robot de soudure, découpe laser, plieuse, matériel de métallisation et peinture époxy, four de cuisson pour thermolaquage...

Jean Luc embauche son fils **Grégory**, formé aux ateliers Collectifs De la Métallurgie à Boulogne sur Mer. Fort de leur savoir-faire, ils conçoivent sur mesure des portails, portillons, portails industriels, poteaux métalliques, rampes, balustres, grilles, clôture, mobilier design...

En **2010**, une **extension de 1000 m²** voit le jour pour faciliter la production du portails acier.

En **2016**, l'entreprise décide d'arrêter complètement la partie sous-traitance pour se consacrer uniquement à la **fabrication des portails**.

La création d'un **showroom de 800 m²** est mis en place pour présenter **plus de 50 modèles de portails acier et aluminium**.

En **2017**, Grégory décide de fabriquer entièrement les portails aluminium. Des nouveaux investissements sont réalisés pour le débit et en **2018**, un **banc d'usinage 5 axes** nous permet de répondre à toutes les demandes et de produire avec une très grande qualité.

En **2020**, une cabine de sablage ainsi qu'une cabine de métallisation ont été installées permettant de traiter toutes pièces métalliques.

Actuellement l'entreprise compte **14 salariés** et peut répondre aux demandes de conception et de fabrication les plus spécifiques.





PRÉSENTATION	2
LA FABRICATION ET LES PEINTURES	4/5
LES ACCESSOIRES PORTAILS BATTANTS ACIER	6
LES ACCESSOIRES PORTAILS BATTANTS ALUMINIUM	7
LES COULISSANTS ACIER ET ALUMINIUM	8
LES PORTAILS COULISSANTS ET AUTOPORTÉS, ALUMINIUM OU ACIER	9
LES POTEAUX, LES NUMÉROS	10
LES TOTEMS ET BOÎTES AUX LETTRES	11
LES REMPLISSAGES POUR PORTAILS ALUMINIUM	12
LA GAMME DE COULEURS	13
LES PORTAILS MODERNES	14/41
ACACIA	34
ACHILLE	29
ALOES	23
AMARYLLIS	21
ARNICA	14/15
ASTER	32
BACOPA	24
BARBANE	16
BERCE	38
BOUTON D'OR	30
CAMPANULE	31
CORONILLE	37
DAHLIA	22
FREESIA	40
GLAIEUL	28/29
IRIS	18/19
JASMIN	17
LAMIER	33
LISERON	35
LOBELIA	36
LOTUS	26
MUGUET	25
MYOSOTIS	39
PASSIFLORE	27
RENONCULE	27
ROSE	20
SILENE	41
VIOLA	40
LES PORTAILS TRADITIONNELS	42/75
ANEMONE	69
AZALEE	46
BEGONIA	62
BRUYERE	44
CALLUNE	52
CAMELIA	60
CAMOMILLE	59
CAPUCINE	50
COQUELICOT	67
CROCUS	58
GIROFLEE	42
HORTENSIA	66
JACINTHE	54
JONQUILLE	55
LAVANDE	70
LILAS	45
LUPIN	65
LYS	56
MAGNOLIA	60
MIMOSA	61
MUSCARI	64
NARCISSE	73
ORCHIDEE	57
PAQUERETTE	68
PENSEE	48
PERCE-NEIGE	71
PERVENCHE	63
PETUNIA	49
PIVOINE	47
PRIMEVERE	43
RAIPONCE	75
SOLEIL	72
TOURNESOL	74
TULIPE	51
VIOLETTE	53
LES MOTEURS SEA	76
LES ACCESSOIRES DE MOTORISATION	77
LES PORTAILS PERSONNALISÉS	78/79
LES CLÔTURES	80/91
PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE NYLOFOR 3D	80
PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE NYLOFOR 3D AVEC PLAQUE BÉTON SUR LE BAS	81
PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE NYLOFOR 3D AVEC PLAQUE BÉTON / GRAVILLONS LAVÉS SUR LE BAS	82
PLAQUE BÉTON ARDOISE	83
PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE DÉCOFOR RECTO AVEC PLAQUE BÉTON SUR LE BAS	84
PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE DÉCOFOR ARCO AVEC PLAQUE BÉTON SUR LE BAS	85
PLAQUE BÉTON, TON PIERRE, GRAVILLON LAVÉ	86
PLAQUE BÉTON TRESSE	87
OCCULTANTS	88
PANNEAUX RIGIDES SUR MURETS	89
CLÔTURES ALUMINIUM	90
CLÔTURES SUR MURETS	91
LES BALUSTRES	92/96
ALOUETTE	92
CIGOGNE	92
COLIBRI	96
COLOMBE	95
COUCOU	96
FAUCON	93
FAUVETTE	96
HERON	93
HIRONDELLE	94
MESANGE	94
PERROQUET	95
PERRUCHÉ	95
PINSON	95
ROSSIGNOL	95
TOURTERELLE	93
LES RAMPES D'ESCALIER	94

Cisaille et pliage



La découpe laser



Le perçage à commande numérique



La cintreuse



La rouleuse

Usinage



Montage



Peinture Epoxy




Stock de peinture

Cabine de sablage et métallisation



Hall d'exposition





Serrure standard



Gond standard acier



Gond 180° - chappe
Plus Value



Remonte pente
Plus Value



Arrêt




Sabot



Battants inégaux
Plus Value




Cadre hors d'équerre
Plus Value



Pointes centrales acier




Rosace losange



Rosace fleur




Pointes portails. Possibilité couleurs différentes



Pointes portails acier



LES ACCESSOIRES PORTAILS BATTANTS ALUMINIUM



Serrure standard



Gond alu
€ 4000



Gond 180° - chappe



Gond alu remonte pente
€ 4000
Plus Value



Battants inégaux
Plus Value



Sabot inox



Cadre hors d'èquerre
Plus Value



Arrêt à bascule



Pointes portails aluminium. Possibilité couleur différente



Serrure standard et boîtier de réception

Le guidage portail droit



Sur poteaux



Sur pillier



Spécial



Le guidage chapeau de gendarme



La butée en ouverture



Le Rail



Cache crémaillère et crémaillère en option



LES PORTAILS COULISSANTS ET AUTOPORTÉS, ALUMINIUM OU ACIER



Les portails autoportés en aluminium et acier sont possible jusqu'à 4,00 mètres de passage maxi



Les portails coulissants sur rail sont possible jusqu'à 7,00 mètres de passage maxi et possible en biais sur le bas



Option réhausse moteur pour portail autoporté



Poteau alu de 180 x 180 mm : uniquement pour portail coulissant (impossible à platine)



Poteau alu de 150 x 150 mm
ou 200 x 200 mm
Chapeau pointe de diamant



Poteau acier
de 200 x 200 mm
Chapeau pointu



Poteau acier
de 150 x 150 mm
Chapeau pointu

LES NUMÉROS INOX ET LEDS





LES BOÎTES AUX LETTRES



A



B



C




← Lame de 300 mm
Épaisseur 25 mm



← Lame de 160 mm
Épaisseur 25 mm



← Lame double de 160 mm
Épaisseur 25 mm



← Lame de 120 mm
Épaisseur 25 mm



← Lame trapèze

TÔLES PERFORÉES

Diamètre 6

Diamètre 8

Diamètre 10



POSE ENTRE DORMANT UNIQUEMENT
(sans plus value)

BARREAUX ALU SOUDÉ

Rond diamètre 25

Rond diamètre 30

Rectangulaire 50 x 25

Rectangulaire 75 x 25

Rectangulaire 100 x 25

Ovale 60 x 30

Ovale rainuré 65 x 25



← DÉTAIL TÔLE SOUDÉE ÉPAISSEUR 4 mm

← DÉTAIL POSE ENTRE DORMANT (Tôle ou lame)

NOTRE GAMME DE PEINTURE INTERPON POLYESTER HAUTE DURABILITE QUALICOAT CLASSE 2

Noir 2300 Sablé YW363F	Hammattan 2525 YW003F	Vert 2100 Sablé YW391F	Brun 2550 Sablé YW399F	Platine 2525 YW284F	Orago 2525 YW293F	Shim 2525 YW213G	Alouanna 2525 Sablé YW386F
Sonora 2525 Sablé YW370F	Juni 2525 YW292F	Yard 2525 Sablé YW370F	Groskiana 2525 YW266F	Faro 2525 YW269F	Gré 2600 Sablé YW356F	Gré 2150 Sablé YW385F	Silver 2525 YW206F
Pyrite 2525 YW207F	Mingula 2525 YW293F	Tikal 2525 YW261F	Venise 2525 YW004F	Noir 2100 Sablé YW359F	Bromo 2525 YW260F	Canon 2525 YW270F	Skope 2525 YW254F
Kopala 2525 YW292F	Ambre 2525 Sablé Y2318F	Gondar 2525 YW108F	Yuma 2525 Sablé Y2317F	Jalisco 2525 YW273F	Orlos 2525 Sablé YW387F	Palan 2525 YW267F	Bromo 2525 YW389F
Manganèse 2525 YW280F	Ebis 2525 YW107F	Bleu 2700 Sablé YW353F	Sonoul 2525 YW268F	Gré 2400 Sablé YW373F	Starlight 2525 Sablé YX353F	Vilpenko 2525 YW260G	Gré 2700 Sablé YW382F
Gré 2500 Sablé YW358F	Bleu 2600 Sablé YW361F	Cappadoce 2525 YW258F	San Francisco 2525 YW277F	Gré 2000 Sablé YW355F	Vert 2000 Sablé YW362F	Galt 2525 YW006F	RAL 7034 YL334F
RAL 6003 YX334F	RAL 6006 YX005F	RAL 6008 YW257F	RAL 6005 YW275F	RAL 7024 YL334F	RAL 7006 YL206F	RAL 7022 YL322F	RAL 6016 YX215F
RAL 9010 YX313F	RAL 9010 YX313F	RAL 5010 YL210F	RAL 5020 YL322F	RAL 9004 YX334F	RAL 6021 YW221F	RAL 6010 YX217F	RAL 6007 YX324F
RAL 9010 YX313F	RAL 5004 YX334F	RAL 7005 YL322F	RAL 7041 YL345F	RAL 7018 YL218F	RAL 7012 YL212F	RAL 7027 YL327F	RAL 7005 YL322F
RAL 7010 YL315F	RAL 7021 YL321F	RAL 5018 YW118F	RAL 3001 YW275F	RAL 5001 YL333F	RAL 6011 YW311F	RAL 5014 YW314F	

Les couleurs représentées sont à titre indicatif. Possibilité d'autres coloris RAL sur demande.



Arnica - Tôle soudée sur le cadre



A



B



C

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Tôle épaisseur 4 mm soudée sur le cadre avec découpe laser



D



Arnica - Tôle posée entre dormant



E



F



G



H

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80 x 50
- Triple tôle alu épaisseur 4 mm et 2 mm posée entre dormant



A



A



B



B



- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser soudée sur le cadre
- Pas de possibilité entre dormant



A

Coulissant



2 battants



Coulissant - Option tôle sur le bas

B

- Portail Alu Soudé
- Cadre tube 80x50
- Barreaux au choix :
 - rond ø 25
 - rond ø 30
 - rectangulaire 50x25
 - rectangulaire 75x25
 - rectangulaire 100x25
 - oval 60x30
 - oval rainuré 65x25
- Barreaudage vertical ou horizontal
- Tôle soudée sur cadre épaisseur 4 mm
- Possibilité tôle entre dormant en + value
- Personnalisation sur demande possible

C



Coulissant - Jasmin personnalisé



A



A

2 battants - Motif cercle



B

2 battants - Motif bambou



C

Coulissant - Motif bambou - Remplissage bambou



D

Coulissant - Motif cercle - Remplissage bambou

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Barreaux au choix :
 - rond ø 25
 - rond ø 30
 - rectangulaire 50x25
 - rectangulaire 75x25
 - rectangulaire 100x25
 - oval 60x30
 - oval rainuré 65x25

- Barreaudage horizontal
- Page 18 : Tôle alu avec découpe laser soudée sur le cadre.
- Possibilité tôle entre dormant
- Page 19 : Remplissage lame aluminium de 160 mm épaisseur 25 mm
- option : lame imitation bois
- Liseret inox en plus value (Page 19)



IRIS AVEC REPLISSAGE LAME ALUMINIUM




A



B



C



D

2 battants - Option remplissage
lame aluminium ton bois



D

Grille sur muret - Option remplissage lame aluminium ton bois



A

2 battants



Autoporté



Coulissant - tôle soudée sur cadre

B

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser soudée sur le cadre

- Remplissage sur le bas :
lame de 120 mm épaisseur 25 mm (A),
tôle soudée sur le cadre épaisseur 4 mm (B)
- Possibilité tôle entre dormant en + value sur le haut



A



Autoporté - Option lame fougère



B

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser soudée sur le cadre

- Remplissage sur le bas :
 - lame de 120 mm épaisseur 25 mm (A),
 - tôle soudée sur le cadre épaisseur 4 mm (B)
- Possibilité tôle entre dormant en + value
- Option lame fougère
- Liseret inox inclus



A



Coulissant - Tôle soudée sur cadre

B



Autoporté - tôle entre dormant



Coulissant - tôle entre dormant



- Portail alu soudé
- Cadre 80x50
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser soudée sur le cadre (A)
- Possibilité tôle entre dormant en + value (B)



A



Portillon



B



- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Remplissage tôle perforée au choix : trous diamètre 6, 8 ou 10
- Remplissage tôle pleine épaisseur 4 mm
- Possibilité de bi-coloration en option

C





A

Autoporté avec totem et boîte aux lettres - Motif bambou



B

Coulissant - Motif araignée

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50

• Remplissage :

Tôle alu épaisseur 4 mm posée entre dormant
avec découpe laser
Lame de 120 mm épaisseur 25 mm



Autoporté



Coulissant

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50

- Remplissage :
Tôle alu épaisseur 4 mm posée entre dormant
avec découpe laser
Lame de 120 mm épaisseur 25 mm



Autoporté



Coulissant



Coulissant modifié



Coulissant

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser soudée sur cadre

- Possibilité entre dormant en + value
- Remplissage :
lame de 120 mm épaisseur 25 mm
- Liseret inox inclus



PASSIFLORE

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Barreaux 60x30 ovale
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser posée entre dormant
- Lame alu de 120 mm épaisseur 25 mm avec liseret sur le bas



RENONCULE



- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Barreaux au choix :
 - rond ø 25
 - rond ø 30
 - rectangulaire 50x25
 - rectangulaire 75x25

rectangulaire 100x25

oval 60x30

oval rainuré 65x25

- Barreaudage horizontal

- Remplissage :

lame de 160 mm épaisseur 25 mm



A

2 battants



A

2 battants - Barreaudage horizontal



B

Autoporté - Barreaudage vertical

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Barreaux au choix :
 - rond $\varnothing$ 25
 - rond $\varnothing$ 30
 - rectangulaire 50x25
 - rectangulaire 75x25
 - rectangulaire 100x25
 - oval 60x30
 - oval rainuré 65x25
- Barreaudage horizontal ou vertical
- Espacement au choix (mini 20 mm)
- Bombé sur le haut en + value



C

2 battants - Barreaudage vertical - Bombé sur le haut



GLAIEUL LAME DE 150X25 MM

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80 x 50
- Remplissage lame 150 x 25



ACHILLEE



- Portail alu soudé
- Montant tube 80x50
- Traverse intermédiaire tube 50x 25
- Barreaux 92 x 25 rainurés



2 battants



Coulissant



2 battants droit sur le haut



2 battants



Autoporté personnalisé - Tôle soudée sur le cadre personnalisée avec découpe laser

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Tube 50x30 pour les chapeaux de gendarmes
- Barreaux au choix :
rond ø 25
rond ø 30
rectangulaire 50x25
rectangulaire 75x25

- rectangulaire 100x25
- oval 60x30
- oval rainuré 65x25

- **Lame :**
lame double de 160 mm épaisseur 25 mm
- Possibilité tôle sur le bas
- Possibilité de bi-coloration en plus value



2 battants - Option liseret



Coulissant



2 battants - Lame verticale



2 battants - Option liseret inox



Coulissant - Option liseret



Coulissant - Option lame coloris bois teck

- Portail alu soudé
- Cadre 80x50
- Lame au choix :
 - lame de 120 mm épaisseur 25 mm
 - lame double de 160 mm épaisseur 25 mm
 - lame de 160 mm épaisseur 25 mm

- Lame verticale ou horizontale
- Lame posée en fougère en option
- Bi-coloration en option
- Liseret en option



Coulissant



Clôture sur muret



Autoportée



2 battants



2 battants et portillon

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Remplissage lame aluminium largeur 300 mm épaisseur 25 mm
- Liseret inox



A

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Lame alu 300 mm épaisseur 25 mm
- Tôle épaisseur 4 mm posée entre dormant avec motif inox une face
- Liseret inox

Coulissant

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Lame alu 300 mm épaisseur 25 mm
- Tôle perforée ø 10 posée entre dormant (bi-coloration possible en + value)
- Liseret inox



B

Coulissant



C

2 battants - battants inégaux

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Lame alu 300 mm épaisseur 25 mm
- Double tôle épaisseur 4 mm avec découpe laser posée entre dormant (bi-coloration possible en + value)
- Liseret inox

D

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Lame alu 300 mm épaisseur 25 mm
- Tôle épaisseur 4 mm avec découpe laser posée entre dormant (bi-coloration possible en + value)
- Liseret inox



Autoporté



Coulissant



Coulissant sans liseret

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Remplissage lame aluminium largeur 160 mm épaisseur 25 mm


- Tôle perforée $\varnothing 10$ posée entre dormant (bi-coloration possible en + value)
- Liseret inox



Coulissant



Coulissant



Coulissant



2 battants

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Remplissage lame aluminium largeur 300 mm épaisseur 25 mm
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser posée entre dormant
- Liseret inox



A

2 battants - Tôle en découpe laser posée entre dormant



B

Coulissant
Tôle en découpe laser soudée sur le cadre

B



2 battants
Tôle en découpe laser soudée sur le cadre



C

Coulissant
Tôle en découpe laser soudée sur le cadre

- Portail alu soudé
- Lame aluminium largeur 160 mm épaisseur 25 mm
- Tôle alu épaisseur 4 mm soudée sur le cadre avec découpe laser
- Possibilité tôle posée entre dormant en plus value
- Liseret inox

D



2 battants
Tôle en découpe laser posée entre dormant



A

2 battants - lame trapèze de 90 mm



2 battants - lame trapèze de 90 mm avec renfort



Autoporté - Lame trapèze de 160 mm



B



2 battants - Lame trapèze de 90 mm - Option : Tôle sur le bas


- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Remplissage lame trapèze de 90 mm
- Remplissage lame trapèze de 160 mm



- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Remplissage lame de 120 mm épaisseur 25 mm avec liseret inox
- Barreaux 60x30 ovale
- Liseret inox



A



B



C


- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Remplissage lame aluminium de 160 mm épaisseur 25 mm
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser posée entre dormant
- Possibilité tôle perforée trous $\varnothing 10$ posée entre dormant
- Possibilité de bi-coloration en plus value
- Liseret inox



- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Barreaux au choix :
 - rond ø 25
 - rond ø 30
 - rectangulaire 50x25
 - rectangulaire 75x25
 - rectangulaire 100x25
 - oval 60x30
 - oval rainuré 65x25
- Barreaudage horizontal
- Tôle alu épaisseur 4 mm avec découpe laser posée entre dormant (A)
- Tôle perforée posée entre dormant (B)
- Lame aluminium de 160 mm épaisseur 25 mm
- Liseret inox inclus



A



B

VIOLA

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Barreaux au choix :
 - rond ø 25
 - rond ø 30
 - rectangulaire 50x25
 - rectangulaire 75x25
 - rectangulaire 100x25
 - oval 60x30
 - oval rainuré 65x25
- Barreaudage horizontal
- Tôle perforée posée entre dormant
- Remplissage sur le bas lame de 160 mm épaisseur 25 m
- Liseret inox



Autoporté



Coulissant



Coulissant



Coulissant personnalisé avec clôture sur muret en bambou

- Portail alu soudé
- Cadre tube 80x50
- Tôle alu épaisseur 4 mm soudée sur cadre avec découpe laser
- Tôle posée entre dormant en plus value
- Barreaux ø 25 avec bouchons plastiques sur le haut





2 battants





2 battants




2 battants



Grille et portillon





2 battants en 2/3 - 1/3



Coulissant



2 battants



2 battants, portillon et grilles



Coulissant



Autoporté



2 battants




2 battants



Festonné – option volute sur le haut et rosaces fleur



2 battants sans les ronds - festonné





2 battants



Autoporté




2 battants



2 battants







A



A



B



C



2 battants



2 battants



2 battants - festonné en écaille - fleur de lys



2 battants - festonné





2 battants - Option rosace fleur coloris gondar en plus value



2 battants - Sans manchons - Rosace losange coloris gondar en plus value



Coulissant - Sans manchons



2 battants - Sans manchons - Rosace losange



2 battants



2 battants



2 battants - Option Fleur dans le barreaudage



Coulissant



Grilles sur muret



Coulissant




Coulissant - Sans les volutes au dessus des ronds



2 battants



Portillon et grilles



2 battants - Tôle en arrondie



Couissant - Tôle droite



2 battants avec tôle droite sur le bas



2 battants - Tôle en arrondie



2 battants - Option goutte d'eau



2 battants




Coulissant - Traverse intermédiaire droite pour portail coulissant et autoporté



2 battants - Option pointes galet 2525

- Pointes en bi-coloration en plus value








2 battants



Autoporté



2 battants



Festonné



2 battants



2 battants - Festonné



2 battants - Option demi rond



2 battants - Pointes gouttes d'eau - Option demi rond









2 battants



2 battants - Barreaux simples



2 battants modifié - Barreaux simples - Plus value - Demis ronds sur la tôle
Les volutes supprimées - Bi-coloration en plus value



2 battants



2 battants



2 battants



2 battants







2 battants - Quadrillage en option

2 battants - Quadrillage en option

2 battants - Barreaudé sur le

2 battants -Tol  sur le bas

2 battants -Tolé sur le bas





2 battants





2 battants - Festonné



2 battants festonné avec pointe cône bi-coloration



2 battants - Option le bas en biais





Le bras R23



Le bras H23



Le vérin BE20/200 ou BE20/400



Le coulissant BH30



Le moteur enterré R21 /R21 SUB



Le bras AYRON avec armoire intégrée



Interphone Audio
Aiphone filaire



Carillon vidéo
couleur sans fil



Portier vidéo
couleur Aiphone
filaire



Kit vidéo SOUL filaire
avec module WIFI
intégré et badge



Option Caméra
Tubulaire



Option Caméra
Dôme



Clavier à code



Clavier à code à pile



Emetteur 4 canaux



Armoire de commande
Roger Technology



Lampe à led Fiftyh



Cellules de sécurité

PORTAILS
PERSONNALISÉS
MODERNES





PORTAILS
PERSONNALISÉS
TRADITIONNELS





Portail grillage



PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE NYLOFOR 3D
AVEC PLAQUE BÉTON SUR LE BAS



CLÔTURES

PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE NYLOFOR 3D
AVEC PLAQUE BÉTON GRAVILLONS LAVÉS SUR LE BAS





CLÔTURES

PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE DÉCOFOR RECTO AVEC PLAQUE BÉTON SUR LE BAS



Option plaques gravillonnées





PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE DÉCOFOR ARCO
AVEC PLAQUE BÉTON SUR LE BAS



Option plaques gravillonnées





Ton pierre



Béton



Gravillons lavés




Ton pierre







CLÔTURES
RIGIDES SUR MURETS







CLÔTURES SUR MURETS





ALOUETTE



CIGOGNE





FAUCON



HÉRON



TOURTERELLE





HIRONDELLE



RAMPES D'ESCALIER



MÉSANGE



Avec escargots





PERROQUET



ROSSIGNOL



COLOMBE



PINSON



PERRUCHE





COLIBRI

A



B



COUCOU



FAUVETTE









Lined area for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

Votre distributeur :